

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 06/05/2025



(33) 2300-3144 al 47
 (33) 3255-0120
ventas@fbcfittings.com
www.conexionespvc.com

PEGAMENTOS IPS WELD-ON

WELD-ON®

Pegamento PVC 605



Código	Medida	Precio Lista
60518L	1/8 Lt	53.04
60514L	1/4 Lt	75.11
60512L	1/2 Lt	126.21
60501L	1 Lt	211.39

Claro, Secado Medio, viscosidad Gruesa
Para tubería Sanitaria y Conduit hasta 8" (200 mm)

Pegamento PVC 705



Código	Medida	Precio Lista
70518L	1/8 Lt	73.04
70514L	1/4 Lt	100.33
70512L	1/2 Lt	175.77
70501L	1 Lt	313.04
70501G	1 Gal	1,090.10

Claro, Secado Rápido, Viscosidad Media
todas las clases y cédulas hasta 6", Ced. 80 hasta 4"

Pegamento PVC 717 Claro



Código	Medida	Precio Lista
71718L	1/8 Lt	81.06
71714L	1/4 Lt	122.81
71712L	1/2 Lt	201.46
71701L	1 Lt	347.15
71701G	1 Gal	1,266.98

Claro, Secado Medio, Viscosidad Gruesa
Todas las clases y cédulas incluyendo Ced. 80 hasta 12"

Pegamento PVC 719 Blanco



Código	Medida	Precio Lista
71912L	1/2 Lt	273.30
71901L	1 Lt	474.37
71901G	1 Gal	1,640.91
71901T	Tambo 200 Lt	70,988.43

Blanco, Secado Lento, Viscosidad Extragruesa
Todas las clases y cédulas incluyendo Ced. 80 hasta 30"

Pegamento PVC 700



Código	Medida	Precio Lista
70018L	1/8 Lt	58.20
70014L	1/4 Lt	85.89
70012L	1/2 Lt	150.89
70001L	1 Lt	243.21
70001G	1 Gal	909.09

Claro, Secado Rápido, Viscosidad Regular
Todas las clases y cédulas hasta 4", Excepto 80.

Pegamento PVC 711



Código	Medida	Precio Lista
71114LE	1/4 Lt	142.33
71112LE	1/2 Lt	253.82
71101LE	1 Lt	443.04
71101GE	1 Gal	1,444.68

Gris, Secado Medio, Viscosidad Gruesa
Todas las clases y cédulas incluyendo Ced. 80 hasta 12"

Pegamento PVC 717 Gris



Código	Medida	Precio Lista
71714LG	1/4 Lt	122.81
71712LG	1/2 Lt	201.46
71701LG	1 Lt	347.15
71701GG	1 Gal	1,266.98

Gris, Secado Medio, Viscosidad Gruesa
Todas las clases y cédulas incluyendo Ced. 80 hasta 12"

Pegamento PVC 725 WET'N DRY Azul-Aqua



Código	Medida	Precio Lista
72518L	1/8 Lt	75.84
72514L	1/4 Lt	116.78
72512L	1/2 Lt	188.21
72501L	1 Lt	352.35
72501G	1 Gal	1,570.16

Azul Aqua, Secado Extra Rápido, Viscosidad Media
Todas las clases y cédulas hasta 6", Ced. 80 hasta 4"

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 06/05/2025



(33) 2300-3144 al 47
 (33) 3255-0120
ventas@fbcfittings.com
www.conexionespvc.com



Pegamento PVC 747 POOL'R SPA



Código	Medida	Precio Lista
74718L	1/8 Lt	87.89
74714L	1/4 Lt	128.03
74712L	1/2 Lt	212.70
74701L	1 Lt	367.62
74701G	1 Gal	1,597.72

Azul cambia a Claro, Secado Extra Rápido, Viscosidad Media
Todas las clases y cédulas hasta 6", Ced. 80 hasta 4"

Pegamento CPVC 500 CTS Amarillo



Código	Medida	Precio Lista
50050GR	Tubo 50 Gr	Cotizar
50018L	1/8 Lt	78.20
50014L	1/4 Lt	117.30
50012L	1/2 Lt	198.23
50001L	1 Lt	363.16

Amarillo, Secado Rápido, Viscosidad Media
Para Tubería y Conexiones CPVC CTS hasta 2"

Pegamento CPVC 724



Código	Medida	Precio Lista
72412L	1/2 Lt	284.25
72401L	1 Lt	505.15
72401G	1 Gal	1,818.94

Gris, Secado Medio, Viscosidad Gruesa
Todas las Clases y Cédulas Incluyendo Cedula 80 hasta 12"
Recomendable en sistemas que conducen: Sosa, Hipoclorito, Acidos, Agua de Mar. Se sugiere usar con Primer P-70

Primer P-68 ECO-Morado (Ecológico Baja Volatilidad)



Código	Medida	Precio Lista
ECOP18L	1/8 Lt	74.87
ECOP14L	1/4 Lt	106.13
ECOP12L	1/2 Lt	197.04
ECOP01L	1 Lt	322.09
ECOP01G	1 Gal	1,056.87

Preparador de superficie, ablanda y prepara la superficie de tubos y conexiones en PVC y CPVC

Teflon WHITE SEAL PLUS



Código	Medida	Precio Lista
87725	1/8 Lt	182.20
87730	1/4 Lt	336.31
87735	1/2 Lt	555.43
87740	1 Lt	989.26

Blanco, Pasta con teflon (PTFE)
Para sellar y proteger roscas metalicas y plasticas

Pegamento CPVC 714 Naranja



Código	Medida	Precio Lista
71414L	1/4 Lt	162.54
71412L	1/2 Lt	270.09
71401L	1 Lt	467.13

Naranja, Secado Medio, Viscosidad Gruesa
Todas las Clases y Cédulas Incluyendo Cedula 80 hasta 12"

Primer P-70 Transparente



Código	Medida	Precio Lista
P7012L	1/2 Lt	253.99
P7001L	1 Lt	408.70
P7001G	1 Gal	1,343.12

Preparador de superficie, ablanda y prepara la superficie de tubos y conexiones en PVC y CPVC, para sistemas industriales

Primer P-68 ECO-Claro (Ecológico Baja Volatilidad)



Código	Medida	Precio Lista
ECOP18LM	1/8 Lt	74.87
ECOP14LM	1/4 Lt	106.13
ECOP12LM	1/2 Lt	197.04
ECOP01LM	1 Lt	322.09
ECOP01GM	1 Gal	1,056.87

Preparador de superficie, ablanda y prepara la superficie de tubos y conexiones en PVC y CPVC

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 06/05/2025



(33) 2300-3144 al 47
 (33) 3255-0120
ventas@fbcfittings.com
www.conexionespvc.com

PEGAMENTOS IPS WELD-ON

WELD-ON®

Limpiador C-65 Claro



Código	Medida	Precio Lista
C6518L	1/8 Lt	65.40
C6514L	1/4 Lt	92.96
C6512L	1/2 Lt	160.01
C6501L	1 Lt	231.19
C6501G	1 Gal	760.70

Para limpiar aceite, polvo y grasa de la superficie de las tuberías y accesorios de PVC, CPVC, ABS y Estireno antes de unirlos

Pegamento ABS / PVC 790 Ambar



Código	Medida	Precio Lista
79018L	1/8 Lt	73.04
79014L	1/4 Lt	112.77
79012L	1/2 Lt	199.46
79001L	1 Lt	364.81

Ambar Claro, Secado Rápido, Viscosidad Media
Todas las clases y cédulas hasta 6", Ced. 80 hasta 4"

Aplicadores de Rodillo



Código	Medida	Precio Lista
AP3020	3"	216.79

Rodillo aplicador 3" de largo, para tuberías y conexiones de 3" a 6", para latas de 1 litro



Código	Medida	Precio Lista
AP6020	4"	211.84

Rodillo aplicador 4" de largo, para tuberías y conexiones de 3" a 8", para latas de 1 litro



Código	Medida	Precio Lista
AP7020	7"	264.91

Rodillo aplicador 7" de largo, para tuberías y conexiones de 6" o más, para latas de 1 galón



Código	Medida	Precio Lista
AP5020	4"	211.84

Aplicador afelpado de 4" de largo para tuberías y conexiones de 3" a 8", para latas de 1 litro



Código	Medida	Precio Lista
AP4020	4"	264.91

Aplicador afelpado de 4" de largo para tuberías y conexiones de 6" o más, lata 1 galón

Lubricante 787 Para Uniones con Empaque



Código	Medida	Precio Lista
78712L	1/2 Lt	117.70
78701L	1 Lt	190.48
78701G	1 Gal	729.21

Para lubricar uniones de tubo o conexión del tipo campana/anillo o de encaje con juntas de goma natural o plástico

Pegamento ABS 773 Negro



Código	Medida	Precio Lista
77318L	1/8 Lt	60.20
77314L	1/4 Lt	87.89
77312L	1/2 Lt	147.29
77301L	1 Lt	244.81
77301G	1 Gal	989.30

Negro, Secado Rápido, Viscosidad Media
Para tuberías y conexiones de ABS hasta 8"

Aplicador SUPERSWAB



Código	Medida	Precio Lista
14111	Completo	213.08
14112	Repuesto	84.35

Aplicador ajustable para latas de litro y Galón, para tuberías de 4" a 8"



Herramienta para abrir latas Easy Twist



Código	Medida	Precio Lista
14550ET	Universal	265.70



☎ (33) 2300-3144 al 47
 📞 (33) 3255-0120
 ✉ ventas@fbcfittings.com
 🌐 www.conexionespvc.com

PEGAMENTOS IPS WELD-ON

WELD-ON®

VENTAJAS

- Gama Completa** de cementos para prácticamente cualquier aplicación.
- Presentaciones** desde 1/8 de litro hasta 1 galón, según sus necesidades.
- Tiempos de Duración** en anaquel de hasta 3 años.
- Baja Emisión de Partículas Volátiles**, para evitar contaminación al ambiente y al usuario.
- Colores disponibles** de acuerdo a la aplicación deseada.
- Tiempos de Secado** de acuerdo al diámetro de la tubería y la temperatura de instalación.
- Diferentes Viscosidades** dependiendo del diámetro de la tubería.
- Especialidades** disponibles para transiciones entre diferentes materiales termoplásticos.
- Certificación de NSF** para su aplicación en sistemas de agua potable.
- Fabricación** de acuerdo a normas ASTM.
- Aplicador Incluido** en presentación de latas de hasta 1 litro.



Tamaño de Tubos Nominal pulg. mm	PVC															CPVC					ABS		Multiuso				Primers				Tamaño de Tubos Nominal pulg. mm	
	Viscosidad Regular			Viscosidad Mediana			Viscosidad Gruesa		Viscosidad Extra Gruesa		Cementos de Especialidad																					
	700	702	710	704 [†] 2704 [†]	705 [†] 2705 [†]	721 [†] 2721 [†]	711 2711	717 [†] 2717 [†]	719 2719	725 [†] 2725 [†]	727 [†]	735 [†] 2735 [†]	737 [†] 2737 [†]	747 [†] 2747 [†]	795 2795	713	714 2714	724 [‡]	729	Flow [†] Guard Gold	All- Weather Flow Guard Gold	771 2771	773 2773	790* 2790*	793**	794** 2794**	796**	P68	P70	P75	PC64	
1/2																																1/2
3/4																																3/4
1																																1
1 1/4																																1 1/4
1 1/2																																1 1/2
2																																2
2 1/2																																2 1/2
3																																3
4																																4
6																																6
8																																8
10																																10
12																																12
14																																14
24																																24
30																																30
Cementos PVC de viscosidad mediana ó Cementos de Especialidad para tubería hasta 6" (150mm) de diametro exigen conexiones con casquillo de tipo de interferencia															Hasta 18" (457mm) sin presión					* PVC, CPVC, ABS y Estireno ** ABS a PVC *** Tamaño de Tubo de Cobre (Copper Tube Size)												
† Puede ser usado sin un Primer con conexiones teniendo un ajuste de interferencia (a menos que sea requerido por código local)															‡ Para Sistemas de Tubería Química de CPVC y PVC					* FlowGuard Gold® es una marca registrada de Lubrizol Corporation												